

# Classic OCSM

## Технические особенности:

- Номинальная емкость 160 – 3480 А·ч  $C_{10}$
- Срок службы 25 лет при 20 °С (до достижения 80% от номинальной емкости  $C_{10}$ )
- Трубчатая положительная пластина, решетка отрицательной пластины изготовлена из тянутой меди
- Двойная сепарация микропористым сепаратором и сепаратором типа «Пальто»
- Полус HAGEN Patentpol с постоянной герметизацией, выводы с внутренней резьбой с медной вставкой
- Торцевая защита пластин
- Корпус из высококачественного ударопрочного прозрачного пластика
- Поставляется в сухозаряженном виде с электролитом в канистрах

## Стандарты и сертификаты:

- Возможна установка искро-пламязащитных керамических фильтров по стандарту DIN 40740
- Размеры соответствуют DIN 40746-1
- Соответствует немецкому ядерному стандарту: КТА 1401 для завода и КТА 3703 для ассортимента продукции
- Соответствует международному стандарту IEC 60896-11
- Низкий уровень образования газов благодаря минимальному содержанию сурьмы <3% (EN 62485-2)
- Произведено в Европе на собственных фабриках, обладающих сертификатом ISO 9001



Срок службы  
25 лет



Номинальная емкость  
160 – 3480 А·ч  $C_{10}$



Элементное  
исполнение



Трубчатая  
пластина



Металлическая  
пластина  
из тянутой меди



Подлежит  
переработке



Низкий уровень  
обслуживания

## Корпус, выводы и момент затяжки


Стиролакрилнитрил (SAN)

Для сухозаряженных моделей используется такое же цифровое обозначение.

Следует заменить в артикуле **W** (wet - «залитый») на **D** (dry - «сухой»)

Пример:

- залитый: NVOC020160 **W** C0FA
- сухой: NVOC020160 **D** C0FA



20 Нм

# Classic OCSM

## Технические характеристики

| Тип             | Артикул         | Ном. напр. | Ном. емкость                    | Факт. емкость                   | Длина    | Монтаж. длина | Ширина   | Высота*  | Масса с электролитом | Масса электролита** | Внутр. сопр. | Ток кор. замык. | Тип выводов | Кол-во полюс. пар |
|-----------------|-----------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|
|                 |                 | В          | C <sub>10</sub> 1,80 В/эл 20 °С | C <sub>10</sub> 1,80 В/эл 20 °С | (l)      | (L)           | (w)      | (h)      | прибл. кг            | прибл. кг           | мОм          | А               |             |                   |
|                 |                 |            | А·ч                             | А·ч                             | макс. мм | макс. мм      | макс. мм | макс. мм |                      |                     |              |                 |             |                   |
| 2 OCSM 160 LA   | NVOC020160WC0FA | 2          | 160                             | 170                             | 126      | 136           | 208      | 522      | 19,8                 | 8,40                | 1,34         | 1567            | F-M8        | 1                 |
| 3 OCSM 240 LA   | NVOC020240WC0FA | 2          | 240                             | 255                             | 126      | 136           | 208      | 522      | 22,6                 | 8,20                | 0,89         | 2351            | F-M8        | 1                 |
| 4 OCSM 320 LA   | NVOC020320WC0FA | 2          | 320                             | 340                             | 126      | 136           | 208      | 522      | 25,1                 | 7,90                | 0,67         | 3184            | F-M8        | 1                 |
| 5 OCSM 400 LA   | NVOC020400WC0FA | 2          | 400                             | 425                             | 126      | 136           | 208      | 522      | 28,3                 | 8,20                | 0,53         | 3918            | F-M8        | 1                 |
| 6 OCSM 480 LA   | NVOC020480WC0FA | 2          | 480                             | 510                             | 147      | 157           | 208      | 522      | 33,1                 | 9,70                | 0,44         | 4701            | F-M8        | 1                 |
| 7 OCSM 560 LA   | NVOC020560WC0FA | 2          | 560                             | 595                             | 168      | 178           | 208      | 522      | 37,9                 | 11,0                | 0,38         | 5485            | F-M8        | 1                 |
| 5 OCSM 575 LA   | NVOC020575WC0FA | 2          | 575                             | 591                             | 147      | 157           | 208      | 698      | 41,8                 | 13,4                | 0,43         | 4808            | F-M8        | 1                 |
| 6 OCSM 690 LA   | NVOC020690WC0FA | 2          | 690                             | 709                             | 147      | 157           | 208      | 698      | 45,4                 | 13,3                | 0,36         | 5769            | F-M8        | 1                 |
| 7 OCSM 805 LA   | NVOC020805WC0FA | 2          | 805                             | 827                             | 215      | 225           | 193      | 698      | 58,3                 | 17,3                | 0,31         | 6731            | F-M8        | 2                 |
| 8 OCSM 920 LA   | NVOC020920WC0FA | 2          | 920                             | 946                             | 215      | 225           | 193      | 698      | 61,9                 | 17,7                | 0,27         | 7692            | F-M8        | 2                 |
| 9 OCSM 1035 LA  | NVOC021035WC0FA | 2          | 1035                            | 1064                            | 215      | 225           | 235      | 698      | 71,6                 | 21,6                | 0,24         | 8654            | F-M8        | 2                 |
| 10 OCSM 1150 LA | NVOC021150WC0FA | 2          | 1150                            | 1182                            | 215      | 225           | 235      | 698      | 75,7                 | 21,8                | 0,21         | 9615            | F-M8        | 2                 |
| 11 OCSM 1265 LA | NVOC021265WC0FA | 2          | 1265                            | 1300                            | 215      | 225           | 277      | 698      | 86,3                 | 26,5                | 0,19         | 10577           | F-M8        | 2                 |
| 12 OCSM 1380 LA | NVOC021380WC0FA | 2          | 1380                            | 1418                            | 215      | 225           | 277      | 698      | 88,9                 | 26,4                | 0,18         | 11538           | F-M8        | 2                 |
| 11 OCSM 1595 LA | NVOC021595WC0FA | 2          | 1595                            | 1743                            | 215      | 225           | 277      | 848      | 106                  | 33,3                | 0,19         | 10820           | F-M8        | 2                 |
| 12 OCSM 1740 LA | NVOC021740WC0FA | 2          | 1740                            | 1902                            | 215      | 225           | 277      | 848      | 110                  | 32,8                | 0,17         | 11803           | F-M8        | 2                 |
| 14 OCSM 2030 LA | NVOC022030WC0FA | 2          | 2030                            | 2219                            | 215      | 225           | 400      | 824      | 143                  | 47,8                | 0,15         | 13770           | F-M8        | 3                 |
| 16 OCSM 2320 LA | NVOC022320WC0FA | 2          | 2320                            | 2536                            | 215      | 225           | 400      | 824      | 152                  | 46,9                | 0,13         | 15738           | F-M8        | 3                 |
| 18 OCSM 2610 LA | NVOC022610WC0FA | 2          | 2610                            | 2853                            | 215      | 225           | 490      | 824      | 178                  | 57,9                | 0,11         | 17705           | F-M8        | 4                 |
| 20 OCSM 2900 LA | NVOC022900WC0FA | 2          | 2900                            | 3170                            | 215      | 225           | 490      | 824      | 186                  | 55,6                | 0,10         | 19672           | F-M8        | 4                 |
| 22 OCSM 3190 LA | NVOC023190WC0FA | 2          | 3190                            | 3487                            | 215      | 225           | 580      | 824      | 214                  | 69,0                | 0,09         | 21639           | F-M8        | 4                 |
| 24 OCSM 3480 LA | NVOC023480WC0FA | 2          | 3480                            | 3804                            | 215      | 225           | 580      | 824      | 222                  | 67,1                | 0,08         | 23607           | F-M8        | 4                 |


\* Указанная высота может отличаться в зависимости от используемых фильтр-пробок

\*\* Плотность элеткролита dN = 1,26 кг/л


# Classic OCSM

## Чертежи


2 OCSM 160 LA -  
6 OCSM 690




7 OCSM 805 LA -  
12 OCSM 1740 LA



14 OCSM 2030 LA -  
16 OCSM 2320 LA



18 OCSM 2610 LA -  
24 OCSM 3480 LA



Не в масштабе!

# Classic OCSM

Разряд постоянным током / элемент

| Тип | Артикул | 3 мин. | 5 мин. | 10 мин. | 15 мин. | 20 мин. | 30 мин. | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 5 ч. | 8 ч. | 10 ч. |
|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|-------|
|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|-------|

**1,90 В/эл** – разряд постоянным током в А при 20 °С

|                 |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2 OCSM 160 LA   | NVOC020160WC0FA | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 51,5 | 39,6 | 32,0 | 23,3 | 16,9 | 14,4 |
| 3 OCSM 240 LA   | NVOC020240WC0FA | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 77,2 | 59,3 | 48,0 | 35,0 | 25,3 | 21,6 |
| 4 OCSM 320 LA   | NVOC020320WC0FA | 121  | 121  | 121  | 121  | 121  | 121  | 103  | 79,1 | 63,9 | 46,7 | 33,8 | 28,8 |
| 5 OCSM 400 LA   | NVOC020400WC0FA | 152  | 152  | 152  | 152  | 152  | 152  | 129  | 98,9 | 79,9 | 58,4 | 42,2 | 36,0 |
| 6 OCSM 480 LA   | NVOC020480WC0FA | 182  | 182  | 182  | 182  | 182  | 182  | 154  | 119  | 95,9 | 70,0 | 50,7 | 43,1 |
| 7 OCSM 560 LA   | NVOC020560WC0FA | 212  | 212  | 212  | 212  | 212  | 212  | 180  | 138  | 112  | 81,7 | 59,1 | 50,3 |
| 5 OCSM 575 LA   | NVOC020575WC0FA | 252  | 252  | 252  | 252  | 252  | 252  | 201  | 141  | 112  | 79,8 | 56,7 | 47,7 |
| 6 OCSM 690 LA   | NVOC020690WC0FA | 302  | 302  | 302  | 302  | 302  | 302  | 241  | 169  | 134  | 95,8 | 68,1 | 57,3 |
| 7 OCSM 805 LA   | NVOC020805WC0FA | 353  | 353  | 353  | 353  | 353  | 353  | 281  | 198  | 157  | 112  | 79,4 | 66,8 |
| 8 OCSM 920 LA   | NVOC020920WC0FA | 403  | 403  | 403  | 403  | 403  | 403  | 321  | 226  | 179  | 128  | 90,8 | 76,4 |
| 9 OCSM 1035 LA  | NVOC021035WC0FA | 453  | 453  | 453  | 453  | 453  | 453  | 361  | 254  | 202  | 144  | 102  | 85,9 |
| 10 OCSM 1150 LA | NVOC021150WC0FA | 504  | 504  | 504  | 504  | 504  | 504  | 401  | 282  | 224  | 160  | 114  | 95,5 |
| 11 OCSM 1265 LA | NVOC021265WC0FA | 554  | 554  | 554  | 554  | 554  | 554  | 441  | 310  | 246  | 176  | 125  | 105  |
| 12 OCSM 1380 LA | NVOC021380WC0FA | 604  | 604  | 604  | 604  | 604  | 604  | 481  | 339  | 269  | 192  | 136  | 115  |
| 11 OCSM 1595 LA | NVOC021595WC0FA | 540  | 540  | 540  | 540  | 540  | 540  | 492  | 385  | 317  | 236  | 171  | 144  |
| 12 OCSM 1740 LA | NVOC021740WC0FA | 589  | 589  | 589  | 589  | 589  | 589  | 537  | 420  | 346  | 257  | 186  | 157  |
| 14 OCSM 2030 LA | NVOC022030WC0FA | 687  | 687  | 687  | 687  | 687  | 687  | 626  | 490  | 404  | 300  | 217  | 184  |
| 16 OCSM 2320 LA | NVOC022320WC0FA | 785  | 785  | 785  | 785  | 785  | 785  | 715  | 560  | 461  | 343  | 248  | 210  |
| 18 OCSM 2610 LA | NVOC022610WC0FA | 884  | 884  | 884  | 884  | 884  | 884  | 805  | 630  | 519  | 386  | 279  | 236  |
| 20 OCSM 2900 LA | NVOC022900WC0FA | 982  | 982  | 982  | 982  | 982  | 982  | 894  | 700  | 577  | 428  | 310  | 262  |
| 22 OCSM 3190 LA | NVOC023190WC0FA | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 984  | 770  | 634  | 471  | 342  | 289  |
| 24 OCSM 3480 LA | NVOC023480WC0FA | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 | 1073 | 840  | 692  | 514  | 373  | 315  |

**1,85 В/эл** – разряд постоянным током в А при 20 °С

|                 |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2 OCSM 160 LA   | NVOC020160WC0FA | 89,6 | 89,6 | 86,6 | 83,4 | 81,0 | 76,9 | 63,8 | 47,3 | 37,8 | 27,1 | 19,2 | 16,2 |
| 3 OCSM 240 LA   | NVOC020240WC0FA | 134  | 134  | 130  | 125  | 122  | 115  | 95,6 | 71,0 | 56,6 | 40,6 | 28,8 | 24,3 |
| 4 OCSM 320 LA   | NVOC020320WC0FA | 179  | 179  | 173  | 167  | 162  | 154  | 128  | 94,6 | 75,5 | 54,2 | 38,5 | 32,4 |
| 5 OCSM 400 LA   | NVOC020400WC0FA | 224  | 224  | 217  | 209  | 202  | 192  | 159  | 118  | 94,4 | 67,7 | 48,1 | 40,5 |
| 6 OCSM 480 LA   | NVOC020480WC0FA | 269  | 269  | 260  | 250  | 243  | 231  | 191  | 142  | 113  | 81,2 | 57,7 | 48,6 |
| 7 OCSM 560 LA   | NVOC020560WC0FA | 314  | 314  | 303  | 292  | 283  | 269  | 223  | 166  | 132  | 94,8 | 67,3 | 56,7 |
| 5 OCSM 575 LA   | NVOC020575WC0FA | 335  | 331  | 318  | 307  | 298  | 284  | 231  | 173  | 135  | 95,8 | 66,8 | 55,6 |
| 6 OCSM 690 LA   | NVOC020690WC0FA | 402  | 397  | 382  | 368  | 357  | 340  | 277  | 207  | 162  | 115  | 80,2 | 66,7 |
| 7 OCSM 805 LA   | NVOC020805WC0FA | 470  | 463  | 446  | 429  | 417  | 397  | 323  | 242  | 188  | 134  | 93,6 | 77,8 |
| 8 OCSM 920 LA   | NVOC020920WC0FA | 537  | 529  | 509  | 491  | 477  | 454  | 369  | 276  | 215  | 153  | 107  | 88,9 |
| 9 OCSM 1035 LA  | NVOC021035WC0FA | 604  | 595  | 573  | 552  | 536  | 510  | 415  | 311  | 242  | 172  | 120  | 100  |
| 10 OCSM 1150 LA | NVOC021150WC0FA | 671  | 661  | 637  | 613  | 596  | 567  | 461  | 346  | 269  | 192  | 134  | 111  |
| 11 OCSM 1265 LA | NVOC021265WC0FA | 738  | 727  | 700  | 675  | 655  | 624  | 508  | 380  | 296  | 211  | 147  | 122  |
| 12 OCSM 1380 LA | NVOC021380WC0FA | 805  | 793  | 764  | 736  | 715  | 681  | 554  | 415  | 323  | 230  | 160  | 133  |
| 11 OCSM 1595 LA | NVOC021595WC0FA | 734  | 734  | 734  | 734  | 734  | 701  | 597  | 461  | 376  | 274  | 195  | 163  |
| 12 OCSM 1740 LA | NVOC021740WC0FA | 801  | 801  | 801  | 801  | 801  | 765  | 652  | 503  | 410  | 299  | 212  | 178  |
| 14 OCSM 2030 LA | NVOC022030WC0FA | 934  | 934  | 934  | 934  | 934  | 892  | 760  | 587  | 478  | 348  | 248  | 208  |
| 16 OCSM 2320 LA | NVOC022320WC0FA | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1019 | 869  | 671  | 546  | 398  | 283  | 237  |
| 18 OCSM 2610 LA | NVOC022610WC0FA | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1147 | 978  | 755  | 615  | 448  | 318  | 267  |
| 20 OCSM 2900 LA | NVOC022900WC0FA | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1274 | 1086 | 839  | 683  | 498  | 354  | 296  |
| 22 OCSM 3190 LA | NVOC023190WC0FA | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1402 | 1195 | 922  | 751  | 548  | 389  | 326  |
| 24 OCSM 3480 LA | NVOC023480WC0FA | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1529 | 1303 | 1006 | 819  | 597  | 424  | 356  |



Эксклюзивный дистрибьютор продукции  
Exide Technologies на территории РФ

**akku-vertrieb.ru**

**Classic®**



# Classic OCSM

Разряд постоянным током / элемент

| Тип | Артикул | 3 мин. | 5 мин. | 10 мин. | 15 мин. | 20 мин. | 30 мин. | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 5 ч. | 8 ч. | 10 ч. |
|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|-------|
|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|-------|

**1,80 В/эл** – разряд постоянным током в А при 20 °С

|                 |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2 OCSM 160 LA   | NVOC020160WC0FA | 119  | 119  | 119  | 113  | 108  | 97,9 | 75,5 | 53   | 41,1 | 28,8 | 20,2 | 17,0 |
| 3 OCSM 240 LA   | NVOC020240WC0FA | 178  | 178  | 178  | 170  | 162  | 147  | 113  | 79,6 | 61,7 | 43,2 | 30,3 | 25,5 |
| 4 OCSM 320 LA   | NVOC020320WC0FA | 237  | 237  | 237  | 227  | 216  | 196  | 151  | 106  | 82,3 | 57,5 | 40,4 | 34,0 |
| 5 OCSM 400 LA   | NVOC020400WC0FA | 296  | 296  | 296  | 284  | 270  | 245  | 189  | 133  | 103  | 71,9 | 50,5 | 42,5 |
| 6 OCSM 480 LA   | NVOC020480WC0FA | 356  | 356  | 356  | 340  | 324  | 294  | 227  | 159  | 123  | 86,3 | 60,6 | 51,0 |
| 7 OCSM 560 LA   | NVOC020560WC0FA | 415  | 415  | 415  | 397  | 378  | 343  | 264  | 186  | 144  | 101  | 70,7 | 59,5 |
| 5 OCSM 575 LA   | NVOC020575WC0FA | 441  | 441  | 441  | 431  | 404  | 357  | 283  | 194  | 149  | 103  | 71,0 | 59,1 |
| 6 OCSM 690 LA   | NVOC020690WC0FA | 529  | 529  | 529  | 517  | 484  | 429  | 340  | 232  | 179  | 123  | 85,2 | 70,9 |
| 7 OCSM 805 LA   | NVOC020805WC0FA | 618  | 618  | 618  | 603  | 565  | 500  | 397  | 271  | 208  | 144  | 99,4 | 82,7 |
| 8 OCSM 920 LA   | NVOC020920WC0FA | 706  | 706  | 706  | 689  | 646  | 572  | 453  | 310  | 238  | 164  | 114  | 94,6 |
| 9 OCSM 1035 LA  | NVOC021035WC0FA | 794  | 794  | 794  | 775  | 727  | 643  | 510  | 348  | 268  | 185  | 128  | 106  |
| 10 OCSM 1150 LA | NVOC021150WC0FA | 882  | 882  | 882  | 861  | 807  | 714  | 567  | 387  | 298  | 206  | 142  | 118  |
| 11 OCSM 1265 LA | NVOC021265WC0FA | 971  | 971  | 971  | 947  | 888  | 786  | 623  | 426  | 328  | 226  | 156  | 130  |
| 12 OCSM 1380 LA | NVOC021380WC0FA | 1059 | 1059 | 1059 | 1034 | 969  | 857  | 680  | 464  | 357  | 247  | 170  | 142  |
| 11 OCSM 1595 LA | NVOC021595WC0FA | 927  | 927  | 927  | 927  | 927  | 866  | 705  | 517  | 411  | 294  | 208  | 174  |
| 12 OCSM 1740 LA | NVOC021740WC0FA | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 945  | 769  | 564  | 448  | 320  | 227  | 190  |
| 14 OCSM 2030 LA | NVOC022030WC0FA | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1103 | 897  | 658  | 523  | 374  | 265  | 222  |
| 16 OCSM 2320 LA | NVOC022320WC0FA | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1260 | 1026 | 752  | 597  | 427  | 302  | 254  |
| 18 OCSM 2610 LA | NVOC022610WC0FA | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1418 | 1154 | 846  | 672  | 481  | 340  | 285  |
| 20 OCSM 2900 LA | NVOC022900WC0FA | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1575 | 1282 | 940  | 747  | 534  | 378  | 317  |
| 22 OCSM 3190 LA | NVOC023190WC0FA | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1733 | 1410 | 1034 | 821  | 587  | 416  | 349  |
| 24 OCSM 3480 LA | NVOC023480WC0FA | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 1890 | 1538 | 1128 | 896  | 641  | 454  | 380  |

**1,75 В/эл** – разряд постоянным током в А при 20 °С

|                 |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2 OCSM 160 LA   | NVOC020160WC0FA | 148  | 148  | 140  | 131  | 123  | 111  | 84,7 | 56,9 | 43,2 | 29,6 | 20,5 | 17,2 |
| 3 OCSM 240 LA   | NVOC020240WC0FA | 222  | 222  | 210  | 196  | 185  | 167  | 127  | 85,3 | 64,7 | 44,4 | 30,8 | 25,9 |
| 4 OCSM 320 LA   | NVOC020320WC0FA | 295  | 295  | 280  | 262  | 247  | 223  | 169  | 114  | 86,3 | 59,1 | 41,1 | 34,5 |
| 5 OCSM 400 LA   | NVOC020400WC0FA | 369  | 369  | 350  | 327  | 308  | 278  | 212  | 142  | 108  | 73,9 | 51,3 | 43,1 |
| 6 OCSM 480 LA   | NVOC020480WC0FA | 443  | 443  | 420  | 392  | 370  | 334  | 254  | 171  | 130  | 88,7 | 61,6 | 51,7 |
| 7 OCSM 560 LA   | NVOC020560WC0FA | 517  | 517  | 490  | 458  | 431  | 390  | 296  | 199  | 151  | 104  | 71,9 | 60,3 |
| 5 OCSM 575 LA   | NVOC020575WC0FA | 535  | 535  | 526  | 501  | 477  | 430  | 304  | 207  | 156  | 106  | 72,9 | 60,7 |
| 6 OCSM 690 LA   | NVOC020690WC0FA | 642  | 642  | 631  | 602  | 573  | 516  | 365  | 249  | 187  | 127  | 87,4 | 72,8 |
| 7 OCSM 805 LA   | NVOC020805WC0FA | 749  | 749  | 736  | 702  | 668  | 602  | 426  | 290  | 218  | 148  | 102  | 84,9 |
| 8 OCSM 920 LA   | NVOC020920WC0FA | 857  | 857  | 841  | 802  | 764  | 688  | 487  | 331  | 249  | 169  | 117  | 97,1 |
| 9 OCSM 1035 LA  | NVOC021035WC0FA | 964  | 964  | 946  | 903  | 859  | 774  | 548  | 373  | 280  | 190  | 131  | 109  |
| 10 OCSM 1150 LA | NVOC021150WC0FA | 1071 | 1071 | 1051 | 1003 | 954  | 860  | 608  | 414  | 311  | 211  | 146  | 121  |
| 11 OCSM 1265 LA | NVOC021265WC0FA | 1178 | 1178 | 1156 | 1103 | 1050 | 946  | 669  | 456  | 342  | 232  | 160  | 134  |
| 12 OCSM 1380 LA | NVOC021380WC0FA | 1285 | 1285 | 1262 | 1203 | 1145 | 1032 | 730  | 497  | 373  | 253  | 175  | 146  |
| 11 OCSM 1595 LA | NVOC021595WC0FA | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1094 | 1006 | 811  | 569  | 430  | 301  | 212  | 178  |
| 12 OCSM 1740 LA | NVOC021740WC0FA | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1194 | 1098 | 885  | 620  | 469  | 328  | 231  | 194  |
| 14 OCSM 2030 LA | NVOC022030WC0FA | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1393 | 1281 | 1033 | 724  | 547  | 383  | 270  | 226  |
| 16 OCSM 2320 LA | NVOC022320WC0FA | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1592 | 1464 | 1180 | 827  | 625  | 437  | 308  | 258  |
| 18 OCSM 2610 LA | NVOC022610WC0FA | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1791 | 1647 | 1328 | 931  | 703  | 492  | 347  | 291  |
| 20 OCSM 2900 LA | NVOC022900WC0FA | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 1990 | 1830 | 1475 | 1034 | 781  | 547  | 385  | 323  |
| 22 OCSM 3190 LA | NVOC023190WC0FA | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2189 | 2013 | 1623 | 1137 | 859  | 601  | 424  | 355  |
| 24 OCSM 3480 LA | NVOC023480WC0FA | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2388 | 2195 | 1770 | 1241 | 937  | 656  | 462  | 388  |



Эксклюзивный дистрибьютор продукции  
Exide Technologies на территории РФ  
**akku-vertrieb.ru**

**Classic®**



# Classic OCSM

Разряд постоянным током / элемент

| Тип | Артикул | 3 мин. | 5 мин. | 10 мин. | 15 мин. | 20 мин. | 30 мин. | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 5 ч. | 8 ч. | 10 ч. |
|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|-------|
|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|-------|

**1,70 В/эл** – разряд постоянным током в А при 20 °С

|                 |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2 OCSM 160 LA   | NVOC020160WC0FA | 179  | 178  | 161  | 149  | 139  | 124  | 91,2 | 59,5 | 45,1 | 31,1 | 21,7 | 18,2 |
| 3 OCSM 240 LA   | NVOC020240WC0FA | 269  | 267  | 241  | 223  | 208  | 186  | 137  | 89,3 | 67,7 | 46,6 | 32,5 | 27,2 |
| 4 OCSM 320 LA   | NVOC020320WC0FA | 359  | 356  | 322  | 297  | 278  | 247  | 182  | 119  | 90,3 | 62,2 | 43,4 | 36,3 |
| 5 OCSM 400 LA   | NVOC020400WC0FA | 448  | 445  | 402  | 371  | 347  | 309  | 228  | 149  | 113  | 77,7 | 54,2 | 45,4 |
| 6 OCSM 480 LA   | NVOC020480WC0FA | 538  | 534  | 483  | 446  | 417  | 371  | 274  | 179  | 135  | 93,3 | 65,1 | 54,5 |
| 7 OCSM 560 LA   | NVOC020560WC0FA | 628  | 623  | 563  | 520  | 486  | 433  | 319  | 208  | 158  | 109  | 75,9 | 63,6 |
| 5 OCSM 575 LA   | NVOC020575WC0FA | 630  | 619  | 577  | 548  | 523  | 476  | 338  | 213  | 157  | 106  | 73,5 | 61,5 |
| 6 OCSM 690 LA   | NVOC020690WC0FA | 756  | 743  | 693  | 657  | 628  | 571  | 406  | 255  | 188  | 127  | 88,2 | 73,8 |
| 7 OCSM 805 LA   | NVOC020805WC0FA | 882  | 867  | 808  | 767  | 732  | 666  | 474  | 298  | 220  | 148  | 103  | 86,0 |
| 8 OCSM 920 LA   | NVOC020920WC0FA | 1008 | 991  | 924  | 876  | 837  | 761  | 541  | 340  | 251  | 170  | 118  | 98,3 |
| 9 OCSM 1035 LA  | NVOC021035WC0FA | 1134 | 1114 | 1039 | 986  | 941  | 856  | 609  | 383  | 282  | 191  | 132  | 111  |
| 10 OCSM 1150 LA | NVOC021150WC0FA | 1260 | 1238 | 1155 | 1095 | 1046 | 951  | 677  | 425  | 314  | 212  | 147  | 123  |
| 11 OCSM 1265 LA | NVOC021265WC0FA | 1386 | 1362 | 1270 | 1205 | 1150 | 1046 | 744  | 468  | 345  | 233  | 162  | 135  |
| 12 OCSM 1380 LA | NVOC021380WC0FA | 1512 | 1486 | 1386 | 1315 | 1255 | 1141 | 812  | 511  | 377  | 254  | 177  | 148  |
| 11 OCSM 1595 LA | NVOC021595WC0FA | 1315 | 1315 | 1299 | 1249 | 1202 | 1113 | 891  | 592  | 443  | 304  | 213  | 179  |
| 12 OCSM 1740 LA | NVOC021740WC0FA | 1434 | 1434 | 1417 | 1363 | 1311 | 1214 | 972  | 646  | 484  | 332  | 233  | 196  |
| 14 OCSM 2030 LA | NVOC022030WC0FA | 1673 | 1673 | 1653 | 1590 | 1529 | 1416 | 1134 | 753  | 564  | 387  | 271  | 228  |
| 16 OCSM 2320 LA | NVOC022320WC0FA | 1912 | 1912 | 1889 | 1817 | 1748 | 1619 | 1296 | 861  | 645  | 442  | 310  | 261  |
| 18 OCSM 2610 LA | NVOC022610WC0FA | 2151 | 2151 | 2126 | 2044 | 1966 | 1821 | 1458 | 969  | 726  | 497  | 349  | 293  |
| 20 OCSM 2900 LA | NVOC022900WC0FA | 2390 | 2390 | 2362 | 2271 | 2185 | 2023 | 1620 | 1076 | 806  | 553  | 388  | 326  |
| 22 OCSM 3190 LA | NVOC023190WC0FA | 2629 | 2629 | 2598 | 2499 | 2403 | 2226 | 1782 | 1184 | 887  | 608  | 426  | 359  |
| 24 OCSM 3480 LA | NVOC023480WC0FA | 2868 | 2868 | 2834 | 2726 | 2622 | 2428 | 1944 | 1291 | 968  | 663  | 465  | 391  |

**1,65 В/эл** – разряд постоянным током в А при 20 °С

|                 |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2 OCSM 160 LA   | NVOC020160WC0FA | 206  | 202  | 183  | 168  | 155  | 135  | 94,3 | 60,3 | 45,5 | 31,6 | 22,2 | 18,5 |
| 3 OCSM 240 LA   | NVOC020240WC0FA | 308  | 304  | 274  | 251  | 233  | 203  | 141  | 90,4 | 68,2 | 47,4 | 33,3 | 27,7 |
| 4 OCSM 320 LA   | NVOC020320WC0FA | 411  | 405  | 366  | 335  | 310  | 271  | 189  | 121  | 91,0 | 63,2 | 44,4 | 37,0 |
| 5 OCSM 400 LA   | NVOC020400WC0FA | 514  | 506  | 457  | 419  | 388  | 338  | 236  | 151  | 114  | 79,0 | 55,5 | 46,2 |
| 6 OCSM 480 LA   | NVOC020480WC0FA | 617  | 607  | 549  | 503  | 465  | 406  | 283  | 181  | 137  | 94,8 | 66,6 | 55,5 |
| 7 OCSM 560 LA   | NVOC020560WC0FA | 719  | 708  | 640  | 586  | 543  | 474  | 330  | 211  | 159  | 111  | 77,6 | 64,7 |
| 5 OCSM 575 LA   | NVOC020575WC0FA | 714  | 675  | 618  | 588  | 567  | 520  | 353  | 215  | 157  | 106  | 73,5 | 61,5 |
| 6 OCSM 690 LA   | NVOC020690WC0FA | 857  | 810  | 741  | 706  | 681  | 624  | 424  | 258  | 189  | 127  | 88,2 | 73,8 |
| 7 OCSM 805 LA   | NVOC020805WC0FA | 1000 | 944  | 865  | 824  | 794  | 728  | 495  | 301  | 220  | 148  | 103  | 86,1 |
| 8 OCSM 920 LA   | NVOC020920WC0FA | 1143 | 1079 | 988  | 941  | 908  | 832  | 565  | 344  | 252  | 170  | 118  | 98,4 |
| 9 OCSM 1035 LA  | NVOC021035WC0FA | 1285 | 1214 | 1112 | 1059 | 1021 | 936  | 636  | 387  | 283  | 191  | 132  | 111  |
| 10 OCSM 1150 LA | NVOC021150WC0FA | 1428 | 1349 | 1235 | 1177 | 1135 | 1041 | 707  | 430  | 315  | 212  | 147  | 123  |
| 11 OCSM 1265 LA | NVOC021265WC0FA | 1571 | 1484 | 1359 | 1294 | 1248 | 1145 | 777  | 473  | 346  | 233  | 162  | 135  |
| 12 OCSM 1380 LA | NVOC021380WC0FA | 1714 | 1619 | 1482 | 1412 | 1362 | 1249 | 848  | 516  | 378  | 254  | 177  | 148  |
| 11 OCSM 1595 LA | NVOC021595WC0FA | 1508 | 1508 | 1480 | 1398 | 1327 | 1211 | 958  | 604  | 446  | 304  | 213  | 179  |
| 12 OCSM 1740 LA | NVOC021740WC0FA | 1645 | 1645 | 1615 | 1525 | 1448 | 1321 | 1045 | 659  | 487  | 332  | 233  | 196  |
| 14 OCSM 2030 LA | NVOC022030WC0FA | 1919 | 1919 | 1884 | 1779 | 1689 | 1541 | 1219 | 769  | 568  | 387  | 271  | 228  |
| 16 OCSM 2320 LA | NVOC022320WC0FA | 2193 | 2193 | 2153 | 2033 | 1931 | 1762 | 1393 | 879  | 649  | 442  | 310  | 261  |
| 18 OCSM 2610 LA | NVOC022610WC0FA | 2467 | 2467 | 2422 | 2287 | 2172 | 1982 | 1567 | 989  | 730  | 498  | 349  | 294  |
| 20 OCSM 2900 LA | NVOC022900WC0FA | 2741 | 2741 | 2691 | 2542 | 2413 | 2202 | 1741 | 1099 | 812  | 553  | 388  | 326  |
| 22 OCSM 3190 LA | NVOC023190WC0FA | 3015 | 3015 | 2961 | 2796 | 2655 | 2422 | 1915 | 1209 | 893  | 608  | 426  | 359  |
| 24 OCSM 3480 LA | NVOC023480WC0FA | 3290 | 3290 | 3230 | 3050 | 2896 | 2643 | 2089 | 1319 | 974  | 664  | 465  | 391  |

# Classic OCSM

Разряд постоянным током / элемент

| Тип | Артикул | 3 мин. | 5 мин. | 10 мин. | 15 мин. | 20 мин. | 30 мин. | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 5 ч. | 8 ч. | 10 ч. |
|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|-------|
|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|-------|

1,60 В/эл – разряд постоянным током в А при 20 °С

|                 |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2 OCSM 160 LA   | NVOC020160WC0FA | 235  | 235  | 209  | 188  | 171  | 145  | 94.8 | 60.8 | 45.5 | 31.6 | 22.2 | 18.5 |
| 3 OCSM 240 LA   | NVOC020240WC0FA | 352  | 352  | 313  | 282  | 256  | 217  | 142  | 91.2 | 68.2 | 47.4 | 33.3 | 27.7 |
| 4 OCSM 320 LA   | NVOC020320WC0FA | 470  | 470  | 418  | 375  | 341  | 289  | 190  | 122  | 91.0 | 63.2 | 44.4 | 37.0 |
| 5 OCSM 400 LA   | NVOC020400WC0FA | 587  | 587  | 522  | 469  | 426  | 361  | 237  | 152  | 114  | 79.0 | 55.5 | 46.2 |
| 6 OCSM 480 LA   | NVOC020480WC0FA | 705  | 705  | 627  | 563  | 512  | 434  | 284  | 183  | 137  | 94.8 | 66.6 | 55.5 |
| 7 OCSM 560 LA   | NVOC020560WC0FA | 822  | 822  | 731  | 657  | 597  | 506  | 332  | 213  | 159  | 111  | 77.6 | 64.7 |
| 5 OCSM 575 LA   | NVOC020575WC0FA | 822  | 782  | 709  | 657  | 616  | 543  | 361  | 216  | 157  | 106  | 73.5 | 61.5 |
| 6 OCSM 690 LA   | NVOC020690WC0FA | 986  | 939  | 851  | 789  | 739  | 652  | 433  | 259  | 189  | 127  | 88.2 | 73.8 |
| 7 OCSM 805 LA   | NVOC020805WC0FA | 1151 | 1095 | 993  | 920  | 862  | 760  | 505  | 302  | 220  | 148  | 103  | 86.1 |
| 8 OCSM 920 LA   | NVOC020920WC0FA | 1315 | 1252 | 1135 | 1052 | 985  | 869  | 577  | 345  | 252  | 170  | 118  | 98.4 |
| 9 OCSM 1035 LA  | NVOC021035WC0FA | 1480 | 1408 | 1277 | 1183 | 1108 | 977  | 649  | 388  | 283  | 191  | 132  | 111  |
| 10 OCSM 1150 LA | NVOC021150WC0FA | 1644 | 1565 | 1419 | 1315 | 1231 | 1086 | 721  | 431  | 315  | 212  | 147  | 123  |
| 11 OCSM 1265 LA | NVOC021265WC0FA | 1808 | 1721 | 1561 | 1446 | 1354 | 1194 | 793  | 474  | 346  | 233  | 162  | 135  |
| 12 OCSM 1380 LA | NVOC021380WC0FA | 1973 | 1878 | 1702 | 1578 | 1477 | 1303 | 865  | 517  | 378  | 254  | 177  | 148  |
| 11 OCSM 1595 LA | NVOC021595WC0FA | 1702 | 1702 | 1657 | 1547 | 1459 | 1318 | 992  | 611  | 450  | 305  | 213  | 180  |
| 12 OCSM 1740 LA | NVOC021740WC0FA | 1857 | 1857 | 1807 | 1688 | 1592 | 1437 | 1083 | 667  | 491  | 332  | 233  | 196  |
| 14 OCSM 2030 LA | NVOC022030WC0FA | 2166 | 2166 | 2108 | 1969 | 1857 | 1677 | 1263 | 778  | 573  | 388  | 272  | 229  |
| 16 OCSM 2320 LA | NVOC022320WC0FA | 2475 | 2475 | 2410 | 2250 | 2123 | 1917 | 1443 | 889  | 654  | 443  | 310  | 261  |
| 18 OCSM 2610 LA | NVOC022610WC0FA | 2785 | 2785 | 2711 | 2532 | 2388 | 2156 | 1624 | 1000 | 736  | 499  | 349  | 294  |
| 20 OCSM 2900 LA | NVOC022900WC0FA | 3094 | 3094 | 3012 | 2813 | 2653 | 2396 | 1804 | 1112 | 818  | 554  | 388  | 327  |
| 22 OCSM 3190 LA | NVOC023190WC0FA | 3404 | 3404 | 3313 | 3094 | 2919 | 2635 | 1985 | 1223 | 900  | 609  | 427  | 359  |
| 24 OCSM 3480 LA | NVOC023480WC0FA | 3713 | 3713 | 3614 | 3376 | 3184 | 2875 | 2165 | 1334 | 982  | 665  | 465  | 392  |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения

NXСOСТЕРDР00423